

**Wegbeschreibungen
im Detail für
Personen mit Blindheit
oder Sehbehinderungen**

INHALTSVERZEICHNIS

1. Allgemeine Hinweise	3
2. Kurzer Streckenüberblick	3
2.1 U3 Station Hütteldorferstraße	3
2.2 S 45 Station Breitensee	4
2.3 Straßenbahn 49 Haltestelle Breitensee	4
2.4 Straßenbahn 10 Haltestelle Laurentiusplatz	4
3. Wegbeschreibungen im Detail von öffentlichen Verkehrsmitteln zum Louis Braille Haus	5
3.1 U3 Station Hütteldorfer Straße Richtung Ottakring zum Louis Braille Haus	5
3.2 U3 Station Hütteldorfer Straße Richtung Simmering zum Louis Braille Haus	7
3.3 Straßenbahn 49 Haltestelle Breitensee Richtung Hütteldorf, Bujattigasse zum Louis Braille Haus	9
3.4 Straßenbahn 49 Haltestelle Breitensee Richtung Ring, Volkstheater zum Louis Braille Haus	10
3.5 Straßenbahn 10 Haltestelle Laurentiusplatz Richtung Dornbach zum Louis Braille Haus	13
3.6 Straßenbahn 10 Haltestelle Laurentiusplatz Richtung Unter St. Veit, Hummelgasse zum Louis Braille Haus	14
4. Wegbeschreibungen im Detail vom Louis Braille Haus zu öffentlichen Verkehrsmitteln	15
4.1 Zu U3 Station Hütteldorfer Straße in Richtung Ottakring von Louis Braille Haus	16
4.2 Zu U3 Station Hütteldorfer Straße Richtung Simmering von Louis Braille Haus	17
4.3 Zu Straßenbahn 49 Haltestelle Breitensee Richtung Hütteldorf, Bujattigasse von Louis Braille Haus	19

4.4	Zu Straßenbahn 49 Haltestelle Breitensee Richtung Ring, Volkstheater von Louis Braille Haus	20
4.5	Zu Straßenbahn 10 Station Laurentiusplatz Richtung Dornbach von Louis Braille Haus	23
4.6	Zu Straßenbahn 10 Station Laurentiusplatz Richtung Unter St. Veit, Hummelgasse von Louis Braille Haus	24

1. Allgemeine Hinweise

Zuerst wird ein kurzer Überblick über die verschiedenen Strecken gegeben. Es folgen detaillierte Wegbeschreibungen von den nächstgelegenen Stationen öffentlicher Verkehrsmittel zum Louis Braille Haus. Anschließend finden sich die Wegbeschreibungen vom Louis Braille Haus zu den Stationen.

Nehmen Sie gegebenenfalls persönliche Begleitung oder fachliche Hilfe von unseren Orientierungs- und Mobilitätstrainer:innen in Anspruch. Siehe auch: <https://www.blindenverband-wnb.at/fuer-sehbehinderte-menschen/rehabilitationstraining/>

Erklärung Abkürzungen:

TBI: Taktile Bodeninformation

ATAS: Akustisch Taktiler Ampel System

2. Kurzer Streckenüberblick

Im folgenden Kapitel wird ein grober Überblick über die verschiedenen Strecken von nächstgelegenen Stationen öffentlicher Verkehrsmittel zum Louis Braille Haus gegeben.

2.1 U3 Station Hütteldorferstraße

Ca. 200 Meter. Station Hütteldorferstraße, Mittelbahnsteig, eine Ebene unter Straßenniveau. Fußweg mit 2 Straßenüberquerungen: Spallartgasse ungeregelt mit Fahrbahnaufdoppelung, Matzingergasse ungeregelt mit Zebrastreifen, alle Überquerungen mit Gehsteigabsenkungen. Hin- und Rückweg beinahe ident. Weg mit markanten Leitstrukturen und Richtungsänderungen.

2.2 S 45 Station Breitensee

Aufgrund des Schienenersatzverkehrs der U3 Sperre bis Ende August 2026 können die bisher beschriebenen Wege zum und vom Louis Braille Haus nicht sicher begangen werden. Für individuelle Alternativwege nehmen Sie Kontakt mit unserer Orientierungs- und Mobilitätstrainer:innen auf.

2.3 Straßenbahn 49 Haltestelle Breitensee

Fußweg circa 100 beziehungsweise 150 Meter. Schräg gegenüberliegende Haltestellen an der Hütteldorfer Straße mit Taktilen Bodeninformationen (TBI) und Gehsteigvorziehung bis zu Gleisen auf der Fahrbahn; sowohl bei Ankunft Richtung Ring, Volkstheater, als auch bei Ankunft in Richtung Hütteldorf Bujattigasse.

Bei Ankunft an Haltestelle Breitensee Richtung Ring, Volkstheater Ziel in Fahrtrichtung in circa 150 Meter Fußweg mit 3 Straßenquerungen mit TBI: Hütteldorfer Straße ampelgeregelt mit ATAS und ungeregeltem Radweg, Kendlerstraße ampelgeregelt mit ATAS und Radweg, Hägelingasse ungeregelt.

Bei Ankunft an Haltestelle Breitensee Richtung Hütteldorf Bujattigasse Ziel gegen Fahrtrichtung in circa 100 Meter Fußweg mit 1 Straßenquerung mit TBI: Hägelingasse ungeregelt.

2.4 Straßenbahn 10 Haltestelle Laurentiusplatz

Ca. 200 Meter. Diagonal gegenüberliegende Haltestellen am Gehsteig bei Kreuzung Kendlerstraße-Breitenseerstraße. Fußweg mit 3 Straßenüberquerungen: Breitenseerstraße oder Kendlerstraße geregelt mit ATAS, Spallartgasse ungeregelt mit Hilfslinie, Hägelingasse ungeregelt. Alle Überquerungen mit Gehsteigabsenkungen. Hin- und Rückweg beinahe

ident. Weg mit komplexen Leitstrukturen und markanten Richtungsänderungen.

3. Wegbeschreibungen im Detail von öffentlichen Verkehrsmitteln zum Louis Braille Haus

Im Folgenden Kapitel werden die Wege von den nächstgelegenen Stationen öffentlicher Verkehrsmittel zum Louis Braille Haus beschrieben.

Aufgrund des Schienenersatzverkehrs der U3 Sperre bis Ende August 2026 können die bisher beschriebenen Wege zum und vom Louis Braille Haus nicht sicher begangen werden. Für individuelle Alternativwege nehmen Sie Kontakt mit unserer Orientierungs- und Mobilitätstrainer:innen auf.

3.1 U3 Station Hütteldorfer Straße Richtung Ottakring zum Louis Braille Haus

Station Hütteldorfer Straße mit Mittelbahnsteig, auf Ebene minus 1 unter Straßenniveau. Es ist zu empfehlen den ersten U-Bahn-Wagon in Fahrtrichtung zu nehmen. Nach Ankunft der taktilen Sicherheitsleitlinie nach links gegen die Fahrtrichtung folgen. Rechts auspendeln. Die erste Leitlinienabzweigung nach rechts nehmen, die zu den Aufzügen und dem Treppenaufgang zum Ausgang Feilplatz führt.

Variante Treppenaufgang:

Rechts auspendeln und die Leitlinienabzweigung nach rechts nehmen. Geradeaus bis zum Treppenanfang. Dem rechten Handlauf über ein Zwischenpodest bis zum Ende des zweiten Treppenzugs folgen. Geradeaus bis zur Wand, 90 Graddrehung nach links, bis zum Anfang der nächsten einzügigen Treppe. Dem rechten Handlauf folgen. Nach Treppenende auf

dem folgenden Treppenplateau 180 Graddrehung mit dem rechten Handlauf. Die nächste einzügige Treppe hinauf. Am folgenden Treppenplateau dem Handlauf 90 Grad nach rechts folgen und die nächste zweizügige Treppe mit einem Zwischenpodest bis zum Treppenende auf Straßenniveau. Geradeaus in Richtung Aufzüge bis zur querliegenden Auffanglinie. 90 Graddrehung nach rechts und weiter bis zum Gussgitterrost beim Ausgang Richtung Spallartgasse.

Variante Aufzug:

Links auspendeln und die Abzweigung zur Rufsäule nehmen. Rufsäule zwischen den beiden Aufzügen, Durchladekabinen. Oben angekommen, auf derselben Seite aussteigen. Geradeaus bis zu einer querliegenden Auffanglinie und dieser 90 Grad nach links bis zum Gussgitterrost beim Ausgang Richtung Spallartgasse folgen.

Weiter ab Ausgang Feilplatz Richtung Spallartgasse:

Auf Gussgitterrost 90 Graddrehung nach rechts und entlang der rechts liegenden Wand des U-Bahngebäudes bis zu querliegender Auffanglinie. Dieser 90 Grad nach links zum Aufmerksamkeitsfeld für die unregelmäßige Überquerung der Spallartgasse folgen. Einbahn von rechts. Auf Fahrbahnaufdoppelung überqueren und geradeaus bis zur Wand. Drehung nach rechts. Wand links, die Spallartgasse rechts. Den leicht ansteigenden Gehsteig geradeaus, Hauseinfahrt ignorieren, bis zur nächsten Hausecke an der Kreuzung Spallartgasse – Matzinger-gasse. Von der Hausecke führt eine Leitlinie zum Aufmerksamkeitsfeld zur unregelmäßigen Überquerung der Matzinger-gasse, Einbahn von links ausgenommen Radfahrer.

Zebrastreifen, Gehsteigvorziehung mit Baumscheibe links, abgesenkte Gehsteigkante. Nach Überquerung den leicht ansteigenden Gehsteig geradeaus. Wand links, Spallartgasse rechts. Bis zur nächsten Hausecke an der Kreuzung Spallartgasse – Hägelingasse. An der Hausecke der Wand nach links in die Hägelingasse folgen. Den leicht abschüssigen Gehsteig geradeaus, bis dieser 90 Grad nach rechts und nach wenigen Schritten 90

Grad nach links führt. Geradeaus, Hauseinfahrt ignorieren, bis der Gehsteig 90 Grad nach links führt. Abschnitt nun stärker abschüssig. Nach wenigen Schritten wieder 90 Grad nach rechts. Geradeaus weiter, bis zur ersten querliegenden Auffanglinie, die nach links zum Haupteingang mit einer automatischen Schiebetür führt. Zum Hilfsmittelshop diese Auffanglinie übergehen und der zweiten querliegenden Auffanglinie nach links zur Eingangstür des Hilfsmittelshops folgen.

3.2 U3 Station Hütteldorfer Straße Richtung Simmering zum Louis Braille Haus

Station Hütteldorfer Straße mit Mittelbahnsteig, auf Ebene minus 1 unter Straßenniveau. Es ist zu empfehlen den letzten U-Bahn-Wagon in Fahrtrichtung zu nehmen. Nach Ankunft der taktilen Sicherheitsleitlinie nach rechts in Fahrtrichtung folgen. Links auspendeln. Die erste Leitlinienabzweigung nach links nehmen, die zu den Aufzügen und dem Treppenaufgang zum Ausgang Feilplatz führt.

Variante Treppenaufgang:

Links auspendeln und die Leitlinienabzweigung nach links nehmen. Geradeaus bis zum Treppenanfang. Dem rechten Handlauf über ein Zwischenpodest bis zum Ende des zweiten Treppenzugs folgen. Geradeaus bis zur Wand, 90 Graddrehung nach links, bis zum Anfang der nächsten einzügigen Treppe. Dem rechten Handlauf folgen. Nach Treppenende auf dem folgenden Treppenplateau 180 Graddrehung mit dem rechten Handlauf. Die nächste einzügige Treppe hinauf. Am folgenden Treppenplateau dem Handlauf 90 Grad nach rechts folgen und die nächste zweizügige Treppe mit einem Zwischenpodest bis zum Treppenende auf Straßenniveau. Geradeaus in Richtung Aufzüge bis zur querliegenden Auffanglinie. 90 Graddrehung nach rechts und weiter bis zum Gussgitterrost beim Ausgang Richtung Spallartgasse.

Variante Aufzug:

Rechts auspendeln und die Abzweigung nach rechts zur Rufsäule nehmen. Rufsäule zwischen den beiden Aufzügen, Durchladekabinen. Oben angekommen, auf derselben Seite aussteigen. Geradeaus bis zu einer querliegenden Auffanglinie und dieser 90 Grad nach links bis zum Gussgitterrost beim Ausgang Richtung Spallartgasse folgen.

Weiter ab Ausgang Feilplatz Richtung Spallartgasse:

Auf Gussgitterrost 90 Graddrehung nach rechts und entlang der rechts liegenden Wand des U-Bahngebäudes bis zu querliegender Auffanglinie. Dieser 90 Graddrehung nach links und geradeaus bis zum Aufmerksamkeitsfeld für die ungeregelte Überquerung der Spallartgasse. Einbahn von rechts. Auf Fahrbahnaufdoppelung überqueren und geradeaus bis zur Wand. Drehung nach rechts, Wand links, die Spallartgasse rechts. Den leicht ansteigenden Gehsteig geradeaus, Hauseinfahrt ignorieren, bis zur nächsten Hausecke an der Kreuzung Spallartgasse – Matzingerasse. Von der Hausecke führt eine Leitlinie zum Aufmerksamkeitsfeld zur ungeregelten Überquerung der Matzingerasse, Einbahn von links ausgenommen Radfahrer. Zebrastreifen, Gehsteigvorziehung mit Baumscheibe links, abgesenkte Gehsteigkante. Nach Überquerung den leicht ansteigenden Gehsteig geradeaus, Wand links, Spallartgasse rechts, bis zur nächsten Hausecke an der Kreuzung Spallartgasse – Hägelingasse. An der Hausecke weiter der Wand nach links in die Hägelingasse folgen. Den leicht abschüssigen Gehsteig geradeaus, bis dieser 90 Grad nach rechts und nach wenigen Schritten 90 Grad nach links führt. Geradeaus, Hauseinfahrt ignorieren, bis der Gehsteig 90 Grad nach links führt. Abschnitt nun stärker abschüssig. Nach wenigen Schritten wieder 90 Grad nach rechts. Geradeaus weiter, bis zur ersten querliegenden Auffanglinie, die nach links zum Haupteingang mit einer automatischen Schiebetür führt. Zum Hilfsmittelshop diese Auffanglinie übergehen und der zweiten querliegende Auffanglinie nach links zur Eingangstür des Hilfsmittelshops folgen.

3.3 Straßenbahn 49 Haltestelle Breitensee Richtung Hütteldorf, Bujattigasse zum Louis Braille Haus

Diese Haltestelle befindet sich an der Hütteldorfer Straße zwischen den Quergassen Kendlerstraße und Hägelingasse.

Die Haltestelle ist auf einer breiten Gehsteigvorziehung, die an eine Hauswand angrenzt.

Taktile Bodeninformationen (TBI) entlang Haltestellenbereich vorhanden; sowohl parallel entlang Randsteinkante, als auch mit Unterbrechung parallel zur Hauswand. Ebenfalls TBI Aufmerksamkeitsfeld zur Kennzeichnung Bereich Fahrertür. Auch TBI zum Haltestellenschild und zwei Mal verbindend zwischen Randsteinkante und Hauswand vorhanden. Im Haltestellenbereich befinden sich zwischen Randsteinkante und Hauswand ein Fahrgastunterstand, ein Mistkübel, ein Haltestellenschild mit elektronischem Fahrplanaushang mit Audioausgabe sowie zwei Grünflächen mit Begrenzungssteinen und Zaun.

Bei Ausstieg Fahrertür von TBI Aufmerksamkeitsfeld Fahrertür geradeaus entlang der TBI bis zur Hauswand.

Bei Ausstieg im hinteren Zugbereich geradeaus bis zur TBI entlang der Haltestelle. Hier 90 Grad Drehung nach rechts gegen die Fahrtrichtung. Die Fahrbahn der Hütteldorfer Straße ist rechts. An TBI entlang der Haltestelle bis zur Richtungsänderung 90 Grad nach links. Dieser richtungsändernden TBI nach links folgen und geradeaus zwischen den beiden Grünflächen hindurch bis zur Hauswand.

Jedenfalls an dieser Hauswand angekommen 90 Grad Drehung nach rechts. Die Hauswand ist links. Der Hauswand gegen die Fahrtrichtung bis zur abgeschrägten Hausecke folgen.

Circa 3 Meter vor dieser Hausecke beginnt eine parallel zur Hauswand führende TBI. Nach der Hausecke weiter geradeaus entlang dieser TBI über eine Gehsteigvorziehung bis zur Gehsteigkante Hägelingasse mit TBI Aufmerksamkeitsfeld.

Hier ungeregelte Querung der Hägelingasse geradeaus ohne Schutzweg, 1 Fahrspur von links, Gehsteigkante abgesenkt. TBI Querungshilfslinien vorhanden.

Nach Querung der Hägelingasse, abgesenkte Gehsteigkante mit TBI Aufmerksamkeitsfeld. Am Gehsteig schräg nach links entlang TBI bis zur Hauswand an einer abgeschrägten Hausecke.

An dieser Hauswand Drehung nach links. Die Hauswand ist rechts. Dieser Hauswand in der Hägelingasse geradeaus folgen. Der Gehsteig ist leicht ansteigend. Es befinden sich hier am Gehsteig eine kurze TBI parallel der Hauswand an der Hofausfahrt Louis Braille Haus, dann eine auffangende TBI zum Eingang Hilfsmittelshop Louis Braille Haus und danach eine auffangende TBI zum Eingang Louis Braille Haus. Der Hauswand bis zu dieser zweiten auffangenden TBI am Eingang Louis Braille Haus folgen.

Hier 90 Grad Drehung nach rechts. Dann geradeaus durch zwei hintereinanderliegende automatische Schiebetüren in das Louis Braille Haus. Hier Foyer mit temporär besetztem Empfangsbereich rechts.

3.4 Straßenbahn 49 Haltestelle Breitensee Richtung Ring, Volkstheater zum Louis Braille Haus

Diese Haltestelle befindet sich an der Hütteldorfer Straße zwischen den Quergassen Drechslergasse und Meiselstraße. Die Haltestelle ist auf einer breiten Gehsteigvorziehung, die an Grünflächen mit Begrenzungssteinen und niedrigen Zäunen sowie einen Park angrenzt.

Taktile Bodeninformationen (TBI) entlang Haltestellenbereich, Aufmerksamkeitsfeld zur Kennzeichnung Bereich Fahrertür, zum Haltestellenschild und zur vordersten der Grünflächen Nähe Kreuzung Drechslergasse/Hütteldorfer Straße vorhanden. Im Haltestellenbereich befinden sich zwischen Randsteinkante und Park ein Fahrgastunterstand, Mistkübel, ein Haltestellenschild mit elektronischem Fahrplanaushang mit Audioausgabe sowie Sitzbänken an den Grünflächen.

Bei Ausstieg Fahrertür geradeaus entlang der TBI bis zu den Begrenzungssteinen der vordersten Grünfläche.

Bei Ausstieg im hinteren Zugbereich geradeaus bis zur TBI entlang der Haltestelle. Hier 90 Grad Drehung nach links in Fahrtrichtung. Die Fahrbahn der Hütteldorfer Straße ist links. An TBI entlang der Haltestelle bis zum Ende der TBI mit TBI Aufmerksamkeitsfeld Fahrertür und Richtungsänderung 90 Grad nach rechts. Hier 90 Grad Drehung nach rechts und entlang der TBI geradeaus bis zu den Begrenzungssteinen der vordersten Grünfläche.

Jedenfalls an dieser vordersten Grünfläche angekommen 90 Grad Drehung nach links. Die Grünfläche ist rechts. Den Begrenzungssteinen dieser Grünfläche in Fahrtrichtung folgen. Am abgerundeten Ende dieser Grünfläche befindet sich eine auffangende TBI. Hier 90 Grad Drehung nach links und entlang dieser TBI circa 2 Meter geradeaus mit Tendenz nach links bis zum Ampelmast mit ATAS. Hier schräg verlaufende Gehsteigkante der Hütteldorfer Straße mit Gehsteigkante fast auf Fahrbahnniveau abgesenkt.

Der Ampelmast mit ATAS ist links. Hier ampelgeregelte Querung der Hütteldorfer Straße. TBI Aufmerksamkeitsfeld vorhanden.

Die Hütteldorfer Straße geradeaus mit Tendenz nach rechts queren. TBI Querungshilfslinien über die Fahrbahn vorhanden. Querung von zwei Fahrspuren inklusive Schienenverkehr.

Nach Querung dieser Fahrspuren Ankunft auf Aufstellfläche mit auf Fahrbahnniveau abgesenkter Gehsteigkante. TBI Aufmerksamkeitsfeld vorhanden. Direkt links neben dieser Aufstellfläche befindet sich der Ampelmast mit ATAS in einer Grünfläche mit Begrenzungssteinen und Zaun. Genau hier circa 1 Meter geradeaus mit Tendenz nach links der TBI über diese Aufstellfläche folgen bis vor einen quer verlaufenden Zweirichtungsradweg. Hier kein Randstein, aber TBI Aufmerksamkeitsfeld vorhanden. Hier geradeaus diesen ungeregelten Radweg queren bis zum Gehsteig mit Schrägboard und TBI Aufmerksamkeitsfeld. TBI Querungshilfslinien auch über diesen Radweg vorhanden.

Nach gesamter Querung der Hütteldorfer Straße weiter geradeaus entlang der TBI am Gehsteig bis zu einer Grundstücksbegrenzung mit Betonsockel eines Eisenzauns. Am Betonsockel 90 Grad Drehung nach rechts. Das Grundstück ist links. Dem Betonsockel geradeaus folgen bis zur Grundstücksecke. An Grundstücksecke 90 Grad Drehung nach links in die Kendlerstraße einbiegen. Circa 1 Meter den Betonsockel weiter entlang bis zur auffangenden TBI zur ampelgeregelten Querung der Kendlerstraße. Hier 90 Grad Drehung nach rechts und geradeaus entlang dieser TBI zur Gehsteigkante Kendlerstraße. Ampelmast mit ATAS ist links. Hier ampelgeregelte Querung der Kendlerstraße mit abgesenkter Gehsteigkante. TBI Aufmerksamkeitsfeld vor quer verlaufendem Zweirichtungsradweg. Diesen Radweg geradeaus bis zu einem abgesenkten Randstein queren und weiter geradeaus die Kendlerstraße mit 2 Fahrspuren bis Gehsteig mit TBI Aufmerksamkeitsfeld. Kendlerstraße nach links leicht ansteigend, Gehsteigkante fast auf Fahrbahnniveau abgesenkt. TBI Querungshilfslinien über Fahrspuren und Radweg vorhanden.

Nach Querung der Kendlerstraße am Gehsteig geradeaus entlang der leicht nach links verschwenkten TBI bis zur Hauswand mit abgeschrägter Hausecke. Die Hauswand ist links. Dieser Hauswand und der parallel führenden TBI folgen. Die TBI endet nach circa 2 Metern. An dieser Hauswand weiter geradeaus entlang bis zur nächsten abgeschrägten Hausecke. Circa 3 Meter vor dieser Hausecke beginnt erneut eine parallel zur Hauswand führende TBI.

Nach der Hausecke weiter geradeaus entlang dieser TBI über eine Gehsteigvorziehung bis zur Gehsteigkante Hägelingasse mit TBI Aufmerksamkeitsfeld.

Hier ungeregelte Querung der Hägelingasse geradeaus ohne Schutzweg, 1 Fahrspur von links, Gehsteigkante abgesenkt. TBI Querungshilfslinien vorhanden.

Nach Querung der Hägelingasse, abgesenkte Gehsteigkante mit TBI Aufmerksamkeitsfeld. Am Gehsteig schräg nach links entlang TBI bis zur Hauswand an einer abgeschrägten Hausecke.

An dieser Hauswand Drehung nach links. Die Hauswand ist rechts.

Dieser Hauswand in der Hägelingasse geradeaus folgen. Der Gehsteig ist leicht ansteigend. Und es befinden sich hier am Gehsteig eine kurze TBI parallel der Hauswand an der Hofausfahrt Louis Braille Haus, dann eine auffangende TBI zum Eingang Hilfsmittelshop Louis Braille Haus und danach eine auffangenden TBI zum Eingang Louis Braille Haus. Der Hauswand bis zu dieser zweiten auffangenden TBI am Eingang Louis Braille Haus folgen.

Hier 90 Grad Drehung nach rechts. Dann geradeaus durch zwei hintereinanderliegende automatische Schiebetüren in das Louis Braille Haus. Hier Foyer mit temporär besetztem Empfangsbereich rechts.

3.5 Straßenbahn 10 Haltestelle Laurentiusplatz Richtung Dornbach zum Louis Braille Haus

Nach Verlassen des Louis Braille Hauses 90 Graddrehung nach rechts und die Hägelingasse leicht bergauf entlang. Wand rechts, Hägelingasse links. Den Gehsteig geradeaus bis dieser 90 Grad nach links führt.

Gehsteiganschnitt nun stärker ansteigend. Weiter bis dieser 90 Grad nach rechts führt. Geradeaus, Hauseinfahrt ignorieren, bis der Gehsteig 90 Grad nach rechts und nach wenigen Schritten wieder 90 Grad nach links führt. Weiter bis zur nächsten 45 Grad Hausecke an der Kreuzung Hägelingasse – Spallartgasse. Von dieser Hausecke führt eine Leitlinie nach links und nach einem Linksknick zum Aufmerksamkeitsfeld für die Überquerung der Hägelingasse. Einbahn von rechts, Gehsteigvorziehung, abgesenkte Gehsteigkante. Nach der Überquerung geradeaus dem Gehsteig in die Spallartgasse folgen. Wand links, Spallartgasse rechts. Weiter bis zur Hausecke Kreuzung Spallartgasse – Kendlerstraße. Von der Hausecke führt eine Leitlinie 90 Grad nach rechts zur abgesenkten

Gehsteigkante Spallartgasse. Gehsteigvorziehung, Rechtslinksverkehr. Ein Zebrastreifen und eine Hilfslinie aus zwei Reihen kleiner Pflastersteine sind vorhanden. Geradeaus überqueren. Nach der Überquerung der Leitlinie geradeaus bis zur Hausecke folgen. An der Hausecke Gehsteig geradeaus in die Kendlerstraße folgen. Wand rechts, Kendlerstraße links. Geradeaus, Lieferanteneinfahrt von Billa ignorieren. Weiter bis zur nächsten 45 Grad Hausecke Kendlerstraße – Breitenseerstraße. Der Hauswand circa 2 Meter bis zur nächsten 45 Grad Hausecke folgen. Hier 45 Graddrehung nach links zur Gehsteigkante Breitenseerstraße. Ampelmast mit ATAS rechts in Grünfläche. Überquerung der Breitenseestraße geradeaus. Rechtslinksverkehr mit zwei Gleiskörpern. Nach der Überquerung 90 Grad nach rechts. Breiter Gehweg, grobe Pflasterung. Die Haltestelle befindet sich nach ein paar Schritten am Gehsteig. Auffanglinie zum Aufmerksamkeitsfeld für Einstieg bei Fahrertür vorhanden.

3.6 Straßenbahn 10 Haltestelle Laurentiusplatz Richtung Unter St. Veit, Hummelgasse zum Louis Braille Haus

Nach Verlassen des Louis Braille Hauses 90 Graddrehung nach rechts und die Hägelingasse leicht bergauf entlang. Wand rechts, Hägelingasse links. Den Gehsteig geradeaus bis dieser 90 Grad nach links führt. Gehsteiganschnitt nun stärker ansteigend. Weiter bis dieser 90 Grad nach rechts führt. Geradeaus, Hauseinfahrt ignorieren, bis der Gehsteig 90 Grad nach rechts und nach wenigen Schritten wieder 90 Grad nach links führt. Weiter bis zur nächsten 45 Grad Hausecke an der Kreuzung Hägelingasse – Spallartgasse. Von dieser Hausecke führt eine Leitlinie nach links und nach einem Linksknick zum Aufmerksamkeitsfeld für die Überquerung der Hägelingasse. Einbahn von rechts, Gehsteigvorziehung, abgesenkte Gehsteigkante. Nach der Überquerung geradeaus dem Gehsteig in die Spallartgasse folgen. Wand links, Spallartgasse rechts. Weiter bis zur Hausecke Kreuzung Spallartgasse – Kendlerstraße. Von der Hausecke führt eine Leitlinie 90 Grad nach rechts zur abgesenkten

Gehsteigkante Spallartgasse. Gehsteigvorziehung, Rechtslinksverkehr. Ein Zebrastreifen und eine Hilfslinie aus zwei Reihen kleiner Pflastersteine sind vorhanden. Geradeaus überqueren. Nach der Überquerung der Leitlinie geradeaus bis zur Hausecke folgen. An der Hausecke Gehsteig geradeaus in die Kendlerstraße folgen. Wand rechts, Kendlerstraße links. Geradeaus, Lieferanteneinfahrt von Billa ignorieren. Weiter bis zur nächsten 45 Grad Hausecke Kendlerstraße – Breitenseerstraße. An der Hausecke circa eine Stocklänge geradeaus weiter. Links Richtung Gehsteigkante Kendlerstraße breit auspendeln und bis zum Ampelmast mit ATAS. 90 Graddrehung nach links zur abgesenkten Gehsteigkante. Ampelmast mit ATAS links. Rechtslinksverkehr. Überquerung geradeaus. Nach Überquerung geradeaus bis zu einer Grünflächenbegrenzung. Breiter Gehweg, grobe Pflasterung mit schlecht tastbarer Leitlinie zur Grünflächenbegrenzung. Drehung so, dass Begrenzung links ist. Dieser Grünflächenbegrenzung mit Kurve bis zu einer Auffanglinie folgen. Der Auffanglinie 90 Grad nach rechts Richtung Gehsteigkante Breitenseerstraße folgen. Leitlinie mündet in ein Aufmerksamkeitsfeld für Einstieg bei Fahrtür.

4. Wegbeschreibungen im Detail vom Louis Braille Haus zu öffentlichen Verkehrsmitteln

Im folgenden Kapitel werden die Wege vom Louis Braille Haus zu den nächstgelegenen Stationen öffentlicher Verkehrsmittel beschrieben.

Aufgrund des Schienenersatzverkehrs der U3 Sperre bis Ende August 2026 können die bisher beschriebenen Wege zum und vom Louis Braille Haus nicht sicher begangen werden. Für individuelle Alternativwege nehmen Sie Kontakt mit unserer Orientierungs- und Mobilitätstrainer:innen auf.

4.1 Zu U3 Station Hütteldorfer Straße in Richtung Ottakring von Louis Braille Haus

Nach Verlassen des Louis Braille Hauses 90 Graddrehung nach rechts und die Hägelingasse leicht bergauf den Gehsteig entlang. Wand rechts, Hägelingasse links. Bis Gehsteig 90 Grad nach links führt. Abschnitt nun stärker ansteigend. Weiter bis Gehsteig 90 Grad nach rechts führt. Geradeaus, Hauseinfahrt ignorieren, bis der Gehsteig 90 Grad nach rechts und nach wenigen Schritten wieder 90 Grad nach links führt. Weiter bis zur Hausecke an der Kreuzung Hägelingasse – Spallartgasse. An der Hausecke weiter der Wand nach rechts in die Spallartgasse folgen. Wand rechts, Spallartgasse links. Den leicht abschüssigen Gehsteig weiter geradeaus bis zur nächsten Hausecke an der Kreuzung Spallartgasse – Matzingerasse. An der Hausecke führt eine Leitlinie von der Wand bis zum Aufmerksamkeitsfeld zur unregelmäßigen Überquerung der Matzingerasse, Einbahn von rechts ausgenommen Radfahrer. Zebrastreifen, Gehsteigvorziehung, abgesenkte Gehsteigkante. Nach Überquerung den weiter leicht abschüssigen Gehsteig geradeaus, Wand rechts, Spallartgasse links. Hauseinfahrt ignorieren. Weiter bis zur 45 Grad Hausecke Spallartgasse – Feilplatz. Von dieser Hausecke führt eine Leitlinie nach links zum Aufmerksamkeitsfeld zur Überquerung der Spallartgasse, Einbahn von links. Fahrbahnaufdoppelung, abgesenkte Gehsteigkante. Überqueren und geradeaus weiter bis zur Wand des U-Bahngebäudes. 90 Graddrehung nach rechts und entlang der Wand bis zum Gussgitterrost. 90 Graddrehung nach links. Über Gussgitterrost in das U-Bahngebäude Zugang Feilplatz. Leitlinie führt geradeaus durch das U-Bahngebäude zu gegenüberliegenden Ausgang Draskovichgasse. Dazwischen befindet sich die Treppe abwärts links und Aufzüge rechts.

Variante Aufzug:

Der Leitlinie folgen, rechts auspendeln, bis zur Abzweigung nach rechts zur Rufsäule der beiden Aufzüge. Die beiden Durchladekabinen befinden

sich links und rechts der Rufsäule. Unten angekommen auf derselben Seite aussteigen. Geradeaus bis zur querliegenden Auffanglinie und dieser 90 Grad nach rechts zur Sicherheitsleitlinie am Mittelbahnsteig Richtung Ottakring folgen.

Variante Treppenabgang:

Der Leitlinie bis zum gegenüberliegenden Gussgitterrost am Ausgang Draskovichgasse folgen. Vor dem Gussgitterrost 90 Graddrehung nach links bis zum Anfang der abwärtsführenden Treppe. Dem rechten Handlauf über ein Zwischenpodest bis zum Ende des zweiten Treppenzugs folgen. Nach Treppenende geradeaus bis zur Wand. 90 Graddrehung nach links und dem rechten Handlauf bis zu einer einzügigen Treppe abwärts folgen. Nach Treppenende auf dem Treppenplateau geradeaus weiter bis zur Wand und dieser zweimal 90 Grad nach links bis zum Treppenanfang einer einzügigen Treppe abwärts folgen. Dem Handlauf rechts folgen. Am Treppenende dem rechten Handlauf 90 Grad nach rechts über eine zweizügige Treppe bis zum Mittelbahnsteig der U3 folgen. Geradeaus bis zur Querlinie. 90 Graddrehung nach links und der Leitlinie bis zur Sicherheitsleitlinie am Bahnsteig Richtung Ottakring folgen.

4.2 Zu U3 Station Hütteldorfer Straße Richtung Simmering von Louis Braille Haus

Nach Verlassen des Louis Braille Hauses 90 Graddrehung nach rechts und die Hägelingasse leicht bergauf den Gehsteig entlang. Wand rechts, Hägelingasse links. Bis Gehsteig 90 Grad nach links führt. Abschnitt nun stärker ansteigend. Weiter bis Gehsteig 90 Grad nach rechts führt. Geradeaus, Hauseinfahrt ignorieren, bis der Gehsteig 90 Grad nach rechts und nach wenigen Schritten wieder 90 Grad nach links führt. Weiter bis zur Hausecke an der Kreuzung Hägelingasse – Spallartgasse. An der Hausecke weiter der Wand nach rechts in die Spallartgasse folgen. Wand rechts, Spallartgasse links. Den leicht abschüssigen Gehsteig weiter

geradeaus bis zur nächsten Hausecke an der Kreuzung Spallartgasse – Matzingergasse. An der Hausecke führt eine Leitlinie von der Wand bis zum Aufmerksamkeitsfeld zur unregelmäßigen Überquerung der Matzingergasse, Einbahn von rechts ausgenommen Radfahrer. Zebrastreifen, Gehsteigvorziehung, abgesenkte Gehsteigkante. Nach Überquerung den weiter leicht abschüssigen Gehsteig geradeaus, Wand rechts, Spallartgasse links. Hauseinfahrt ignorieren. Weiter bis zur 45 Grad Hausecke Spallartgasse – Feilplatz. Von dieser Hausecke führt eine Leitlinie nach links zum Aufmerksamkeitsfeld zur Überquerung der Spallartgasse, Einbahn von links. Fahrbahnaufdoppelung, abgesenkte Gehsteigkante. Überqueren und geradeaus weiter bis zur Wand des U-Bahngebäudes. 90 Graddrehung nach rechts und entlang der Wand bis zum Gussgitterrost. 90 Graddrehung nach links. Über Gussgitterrost in das U-Bahngebäude Zugang Feilplatz. Leitlinie führt geradeaus durch das U-Bahngebäude zu gegenüberliegenden Ausgang Draskovichgasse. Dazwischen befindet sich die Treppe abwärts links und Aufzüge rechts.

Variante Aufzug:

Der Leitlinie folgen, rechts auspendeln, bis zur Abzweigung nach rechts zur Rufsäule der beiden Aufzüge. Die beiden Durchladekabinen befinden sich links und rechts der Rufsäule. Unten angekommen auf derselben Seite aussteigen. Geradeaus bis zur querliegenden Auffanglinie und dieser 90 Grad nach rechts zur Sicherheitsleitlinie am Mittelbahnsteig Richtung Ottakring folgen.

Variante Treppenabgang:

Der Leitlinie bis zum gegenüberliegenden Gussgitterrost am Ausgang Draskovichgasse folgen. Vor dem Gussgitterrost 90 Graddrehung nach links bis zum Anfang der abwärtsführenden Treppe. Dem rechten Handlauf über ein Zwischenpodest bis zum Ende des zweiten Treppenzugs folgen. Nach Treppenende geradeaus bis zur Wand. 90 Graddrehung nach links und dem rechten Handlauf bis zu einer einzügigen Treppe abwärts folgen.

Nach Treppenende auf dem Treppenplateau geradeaus weiter bis zur Wand und dieser zweimal 90 Grad nach links bis zum Treppenanfang einer einzügigen Treppe abwärts folgen. Dem Handlauf rechts folgen. Am Treppenende dem rechten Handlauf 90 Grad nach rechts über eine zweizügige Treppe bis zum Mittelbahnsteig der U3 folgen. Geradeaus bis zur Querlinie. 90 Graddrehung nach rechts und der Leitlinie bis zur Sicherheitsleitlinie am Bahnsteig Richtung Simmering folgen.

4.3 Zu Straßenbahn 49 Haltestelle Breitensee Richtung Hütteldorf, Bujattigasse von Louis Braille Haus

Die Haltestelle befindet sich an der Hütteldorfer Straße zwischen den Quergassen Hägelingasse und Kendlerstraße.

Die Haltestelle ist auf einer breiten Gehsteigvorziehung, die an eine Hauswand angrenzt.

Taktile Bodeninformationen (TBI) entlang Haltestellenbereich vorhanden; sowohl parallel entlang Randsteinkante, als auch mit Unterbrechung parallel zur Hauswand. Ebenfalls TBI Aufmerksamkeitsfeld zur Kennzeichnung Bereich Fahrertür. Auch TBI zum Haltestellenschild und zwei Mal verbindend zwischen Randsteinkante und Hauswand vorhanden. Im Haltestellenbereich befinden sich zwischen Randsteinkante und Hauswand ein Fahrgastunterstand, ein Haltestellenschild mit elektronischem Fahrplanaushang mit Audioausgabe sowie zwei Grünflächen mit Begrenzungssteinen und Zaun.

Geradeaus durch zwei hintereinanderliegende automatische Schiebetüren aus dem Louis Braille Haus. Dann 90 Grad Drehung nach links. Die Hauswand ist links.

Dieser Hauswand in der Hägelingasse geradeaus folgen. Der Gehsteig ist leicht abfallend. Und es befinden sich hier am Gehsteig eine auffangende TBI zum Eingang Hilfsmittelshop Louis Braille Haus, dann eine kurze TBI

parallel der Hauswand an der Hofausfahrt Louis Braille Haus. Und danach eine auffangenden TBI an der abgeschrägten Hausecke.

Der Hauswand bis zu dieser zweiten auffangenden TBI an der abgeschrägten Hausecke folgen.

Hier Drehung nach rechts und geradeaus mit Tendenz nach links entlang dieser TBI bis zur Gehsteigkante der Hägelingasse mit TBI Aufmerksamkeitsfeld.

Hier ungeregelte Querung der Hägelingasse geradeaus ohne Schutzweg, 1 Fahrspur von rechts, Gehsteigkante abgesenkt. TBI Querungshilfslinien vorhanden.

Nach Querung der Hägelingasse weiter geradeaus entlang der TBI über eine Gehsteigvorziehung bis zur Hauswand mit abgeschrägter Hausecke. Die Hauswand ist rechts. Die Hütteldorfer Straße mit Gehsteigvorziehung und Haltestellenbereich ist links.

Der Hauswand geradeaus folgen. TBI führt hier mit Unterbrechung parallel der Hauswand weiter und hat Abzweigungen nach links. Der Hauswand in Fahrtrichtung weiter geradeaus in Richtung der nächsten Hausecke folgen bis TBI nach der Unterbrechung wieder parallel an dieser Hauswand entlangführt. Nach circa 1 Meter entlang der TBI parallel der Hauswand befindet sich eine Abzweigung nach links Richtung Randsteinkante mit TBI Aufmerksamkeitsfeld Fahrertür. Hier 90 Grad Drehung nach links. Die Randsteinkante ist voraus. Geradeaus entlang dieser TBI bis TBI Aufmerksamkeitsfeld Fahrertür folgen.

4.4 Zu Straßenbahn 49 Haltestelle Breitensee Richtung Ring, Volkstheater von Louis Braille Haus

Die Haltestelle befindet sich zwischen den Quergassen Drechslergasse und Meiselstraße. Sie ist auf einer breiten Gehsteigvorziehung, die an Grünflächen mit Begrenzungssteinen und niedrigen Zäunen sowie einen Park angrenzt.

Taktile Bodeninformationen (TBI) entlang Haltestellenbereich, zur Kennzeichnung Bereich Fahrertür, zum Haltestellenschild und zur vordersten der Grünflächen Nähe Kreuzung Drechslergasse/Hütteldorfer Straße vorhanden. Im Haltestellenbereich befinden sich zwischen Randsteinkante und Park ein Fahrgastunterstand, Mistkübel, ein Haltestellenschild mit elektronischem Fahrplanaushang mit Audioausgabe sowie Sitzbänken an den Grünflächen.

Geradeaus durch zwei hintereinanderliegende automatische Schiebetüren aus dem Louis Braille Haus. Dann 90 Grad Drehung nach links. Die Hauswand ist links.

Dieser Hauswand in der Hägelingasse geradeaus folgen. Der Gehsteig ist leicht abfallend. Und es befinden sich hier am Gehsteig eine auffangende TBI zum Eingang Hilfsmittelshop Louis Braille Haus, dann eine kurze TBI parallel der Hauswand an der Hofausfahrt Louis Braille Haus. Und danach eine auffangenden TBI an der abgeschrägten Hausecke.

Der Hauswand bis zu dieser zweiten auffangenden TBI an der abgeschrägten Hausecke folgen. Hier Drehung nach rechts und geradeaus mit Tendenz nach links entlang dieser TBI bis zur Gehsteigkante der Hägelingasse mit TBI Aufmerksamkeitsfeld.

Hier ungeregelte Querung der Hägelingasse geradeaus ohne Schutzweg, 1 Fahrspur von rechts, Gehsteigkante abgesenkt. TBI Querungshilfslinien vorhanden.

Nach Querung der Hägelingasse weiter geradeaus entlang der TBI über eine Gehsteigvorziehung bis zur Hauswand mit abgeschrägter Hausecke. Die Hauswand ist rechts. Die Hütteldorfer Straße mit Gehsteigvorziehung und Haltestellenbereich Straßenbahn 49 Haltestelle Breitensee Richtung Hütteldorf Bujattigass ist links.

Der Hauswand in der Hütteldorfer Straße geradeaus folgen. TBI führt hier mit Unterbrechung parallel der Hauswand weiter und hat zwei Abzweigungen nach links. Der Hauswand weiter geradeaus bis zur nächsten abgeschrägten Hausecke folgen.

Circa 3 Meter vor dieser Hausecke beginnt eine parallel zur Hauswand führende TBI. Nach dieser Hausecke weiter geradeaus entlang dieser leicht nach rechts verschwenkten TBI bis zum Ampelmast mit ATAS zur Gehsteigkante Kendlerstraße mit fast auf Fahrbahnniveau abgesenkter Gehsteigkante. Ampelmast mit ATAS ist rechts.

Hier ampelgeregelter Querung der Kendlerstraße geradeaus. Gehsteigkante fast auf Fahrbahnniveau abgesenkt. TBI Aufmerksamkeitsfeld vorhanden. Zuerst Querung von 2 Fahrspuren bis zum niedrigen Randstein aufwärts vor einem quer verlaufenden Zweirichtungsradweg. Dann geradeaus weiter über den Radweg bis zum Gehsteig mit niedriger Gehsteigkante aufwärts und TBI Aufmerksamkeitsfeld. Kendlerstraße nach rechts leicht ansteigend. TBI Querungshilfslinien über Fahrspuren und Radweg vorhanden.

Nach Querung der Kendlerstraße auf Gehsteig weiter geradeaus bis zu einer Grundstücksbegrenzung mit Betonsockel eines Eisenzauns. Am Betonsockel 90 Grad Drehung nach links. Das Grundstück ist rechts. Dem Betonsockel circa 1 Meter geradeaus folgen bis zur Grundstücksecke. An Grundstücksecke 90 Grad Drehung nach rechts in die Hütteldorfer Straße einbiegen. Den Betonsockel weiter entlang folgen bis zur auffangenden TBI zur Querung der Hütteldorfer Straße.

Hier 90 Grad Drehung nach links. Die Fahrbahn der Hütteldorfer Straße ist voraus. Geradeaus circa 1 Meter entlang dieser TBI bis zu einem abgesenkten Schrägboard mit TBI Aufmerksamkeitsfeld vor einem quer verlaufenden Zweirichtungsradweg. Hier ungeregelten Radweg geradeaus queren. TBI Querungshilfslinien über Radweg vorhanden. Nach Querung Ankunft auf Aufstellfläche. Hier kein Randstein, aber TBI Aufmerksamkeitsfeld nach Radweg vorhanden.

Auf Aufstellfläche angekommen circa 1 Meter geradeaus entlang der TBI über diese Aufstellfläche bis zu einer auf Fahrbahnniveau abgesenkten Gehsteigkante. Hier TBI Aufmerksamkeitsfeld vor Fahrbahn Hütteldorfer Straße vorhanden. Direkt rechts neben dieser Aufstellfläche befindet sich der Ampelmast mit ATAS in einer Grünfläche mit Begrenzungssteinen und

Zaun. Hier die ampelgeregelte Hütteldorfer Straße geradeaus mit Tendenz nach rechts bis zum schräg verlaufenden Gehsteig mit Ampelmast und ATAS queren. Gehsteigkante auf Fahrbahnniveau abgesenkt. TBI Querungshilfslinien über die Fahrbahn vorhanden. Querung von zwei Fahrspuren inklusive Schienenverkehr. Hier Gehsteigkante mit TBI Aufmerksamkeitsfeld. Ampelmast und ATAS ist rechts.

Nach gesamter Querung der Hütteldorfer Straße hier am Gehsteig geradeaus weiter entlang TBI bis zu einer Grünfläche mit Begrenzungssteinen und niedrigem Zaun.

An dieser Grünfläche 90 Grad Drehung nach rechts. Die Grünfläche ist links. Dann geradeaus entlang dieser Grünfläche gegen die Fahrtrichtung bis zur auffangenden TBI. Hier 90 Grad Drehung nach rechts und geradeaus dieser TBI folgen. Die Randsteinkante mit TBI Aufmerksamkeitsfeld Fahrertür ist voraus.

4.5 Zu Straßenbahn 10 Station Laurentiusplatz Richtung Dornbach von Louis Braille Haus

Nach Verlassen des Louis Braille Hauses 90 Graddrehung nach rechts und die Hägelingasse leicht bergauf entlang. Wand rechts, Hägelingasse links. Den Gehsteig geradeaus bis dieser 90 Grad nach links führt.

Gehsteiganschnitt nun stärker ansteigend. Weiter bis dieser 90 Grad nach rechts führt. Geradeaus, Hauseinfahrt ignorieren, bis der Gehsteig 90 Grad nach rechts und nach wenigen Schritten wieder 90 Grad nach links führt. Weiter bis zur nächsten 45 Grad Hausecke an der Kreuzung Hägelingasse – Spallartgasse. Von dieser Hausecke führt eine Leitlinie nach links und nach einem Linksknick zum Aufmerksamkeitsfeld für die Überquerung der Hägelingasse. Einbahn von rechts, Gehsteigvorziehung, abgesenkte Gehsteigkante. Nach der Überquerung geradeaus dem Gehsteig in die Spallartgasse folgen. Wand links, Spallartgasse rechts. Weiter bis zur Hausecke Kreuzung Spallartgasse – Kendlerstraße. Von der Hausecke führt eine Leitlinie 90 Grad nach rechts zur abgesenkten

Gehsteigkante Spallartgasse. Gehsteigvorziehung, Rechtslinksverkehr. Ein Zebrastreifen und eine Hilfslinie aus zwei Reihen kleiner Pflastersteine sind vorhanden. Geradeaus überqueren. Nach der Überquerung der Leitlinie geradeaus bis zur Hausecke folgen. An der Hausecke Gehsteig geradeaus in die Kendlerstraße folgen. Wand rechts, Kendlerstraße links. Geradeaus, Lieferanteneinfahrt von Billa ignorieren. Weiter bis zur nächsten 45 Grad Hausecke Kendlerstraße – Breitenseerstraße. Der Hauswand circa 2 Meter bis zur nächsten 45 Grad Hausecke folgen. Hier 45 Graddrehung nach links zur Gehsteigkante Breitenseerstraße. Ampelmast mit ATAS rechts in Grünfläche. Überquerung der Breitenseestraße geradeaus. Rechtslinksverkehr mit zwei Gleiskörpern. Nach der Überquerung 90 Grad nach rechts. Breiter Gehweg, grobe Pflasterung. Die Haltestelle befindet sich nach ein paar Schritten am Gehsteig. Auffanglinie zum Aufmerksamkeitsfeld für Einstieg bei Fahrertür vorhanden.

4.6 Zu Straßenbahn 10 Station Laurentiusplatz Richtung Unter St. Veit, Hummelgasse von Louis Braille Haus

Nach Verlassen des Louis Braille Hauses 90 Graddrehung nach rechts und die Hägelingasse leicht bergauf entlang. Wand rechts, Hägelingasse links. Den Gehsteig geradeaus bis dieser 90 Grad nach links führt. Gehsteiganschnitt nun stärker ansteigend. Weiter bis dieser 90 Grad nach rechts führt. Geradeaus, Hauseinfahrt ignorieren, bis der Gehsteig 90 Grad nach rechts und nach wenigen Schritten wieder 90 Grad nach links führt. Weiter bis zur nächsten 45 Grad Hausecke an der Kreuzung Hägelingasse – Spallartgasse. Von dieser Hausecke führt eine Leitlinie nach links und nach einem Linksknick zum Aufmerksamkeitsfeld für die Überquerung der Hägelingasse. Einbahn von rechts, Gehsteigvorziehung, abgesenkte Gehsteigkante. Nach der Überquerung geradeaus dem Gehsteig in die Spallartgasse folgen. Wand links, Spallartgasse rechts. Weiter bis zur Hausecke Kreuzung Spallartgasse – Kendlerstraße. Von der Hausecke führt eine Leitlinie 90 Grad nach rechts zur abgesenkten

Gehsteigkante Spallartgasse. Gehsteigvorziehung, Rechtslinksverkehr. Ein Zebrastreifen und eine Hilfslinie aus zwei Reihen kleiner Pflastersteine sind vorhanden. Geradeaus überqueren. Nach der Überquerung der Leitlinie geradeaus bis zur Hausecke folgen. An der Hausecke Gehsteig geradeaus in die Kendlerstraße folgen. Wand rechts, Kendlerstraße links. Geradeaus, Lieferanteneinfahrt von Billa ignorieren. Weiter bis zur nächsten 45 Grad Hausecke Kendlerstraße – Breitenseerstraße. An der Hausecke circa eine Stocklänge geradeaus weiter. Links Richtung Gehsteigkante Kendlerstraße breit auspendeln und bis zum Ampelmast mit ATAS. 90 Graddrehung nach links zur abgesenkten Gehsteigkante. Ampelmast mit ATAS links.

Rechtslinksverkehr. Überquerung geradeaus. Nach Überquerung geradeaus bis zu einer Grünflächenbegrenzung. Breiter Gehweg, grobe Pflasterung mit schlecht tastbarer Leitlinie zur Grünflächenbegrenzung. Drehung so, dass Begrenzung links ist. Dieser Grünflächenbegrenzung mit Kurve bis zu einer Auffanglinie folgen. Der Auffanglinie 90 Grad nach rechts Richtung Gehsteigkante Breitenseerstraße folgen. Leitlinie mündet in ein Aufmerksamkeitsfeld für Einstieg bei Fahrtür.